






Legende


- 1 Bahnhof
Weisenbach
- 2 Bahnsteige
- 3 Güterbahnhof mit
Verladung
- 4 Dampflokschuppen
- 5 Hauptpostgebäude
- 6 Betriebswerk +
Dieseltankstelle
- 7 Siedlung mit
Wohnhäusern und
Geschäften
- 8 Burg

Grafik aus Märklin Magazin 02/2025: „Anlageplanung für Aufsteiger, Folge 136“

Gleisstückliste Märklin C-Gleis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
17	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
14	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
19	24360	Gleis gerade, 360 mm
5	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
14	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
4	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar
9	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
13	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
7	24978	Prellbock mit Beleuchtung, Gleislänge 77,5 mm
3	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°
8	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°
9	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
6	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
19	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
1	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
5	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
3	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen
29	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
2	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7.5°
4	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen
6	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
2	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
1	24712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1114,6 mm
3	24671	Bogenweiche links, R1/R2
1	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2
4	24624	Doppel-Kreuzungsweiche, R2
Signale	4	70392 Form-Hauptsignal mit Gittermast
	4	70412 Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
	10	70421 Form-Sperrsignal
	2	70361 Form-Vorsignal



Legende


- 1 Bahnhof
Plottenstein
- 2 Bahnsteige
- 3 Güterbahnhof mit
Verladung
- 4 2 x Ellokschuppen
- 5 Gitterbrücke
- 6 Bahnübergang
- 7 Siedlung mit
Wohnhäusern und
Geschäften
- 8 Burg
- 9 Kirche



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
61	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm
5	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm
5	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm
15	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
16	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm
4	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm
4	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm
1	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm
1	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm
2	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm
5	7389	Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal
20	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm Großkreis II
16	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm Großkreis I
17	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm Normalkreis II
2	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm Gegenbogen
2	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm Normalkreis II
19	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
4	2223	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm Normalkreis I
1	2224	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm Normalkreis I
4	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm Gegenbogen
6	2262	Weiche links r=424,6 mm (2261L)
3	2263	Weiche rechts r=424,6 mm (2261R)
2	22715	Weiche links, Radius 902,4 mm schlank
1	22716	Weiche rechts, Radius 902,4 mm schlank
6	2268	Kurvenweiche li. Normalkreis I (2267L)
1	2269	Kurvenweiche re. Normalkreis I (2267R)
2	2260	Doppelte Kreuzungs-Weiche Normalkreis II
1	2275	Doppelte Kreuzungs-Weiche schlank
Signale	2	76491 Lichthauptsignal
	7	76494 Lichthauptsignal
	2	76480 Lichtvorsignal
	2	76495 Lichthauptsignal mit Lichtvorsignal (Blocksignal)
	5	76472 Licht- Gleisperrsignal (mit Mast)


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	70360	Fahrdrabt 360mm
1	70167	Fahrdrabt 167,5mm
2	70203	Fahrdrabt 203mm
4	70228	Fahrdrabt 227,5mm
5	70253	Fahrdrabt 252,7mm
80	70360	Fahrdrabt 360mm
Oberleitung	51	74101 Streckenmast (mit Ausleger)
	2	74104 Brückenmast (mit Ausleger)
	3	74105 Mittelmast (mit 2 Auslegern)
	2	74101B Bogenabzug (mit einem V-Halter)
	7	74131 Quertragwerk (komplett für max. 3 Gleise)
	3	74132 Quertragwerk (komplett für max. 4 Gleise)



Legende

- 1 Bahnhof Weisenbach
- 2 Bahnsteige
- 3 Güterbahnhof mit Verladung
- 4 Dampflokschuppen
- 5 Hauptpostgebäude
- 6 Betriebswerk + Dieseltankstelle
- 7 Siedlung mit Wohnhäusern und Geschäften
- 8 Burg







Grafik aus Märklin Magazin 02/2025: „Anlageplanung für Aufsteiger, Folge 136“


Gleisstückliste Trix C-Gleis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
40	62188	Gleis gerade, 188.3 mm
17	62172	Gleis gerade, Länge 171.7 mm
4	62094	Gleis gerade, Länge 94.2 mm
12	62077	Gleis gerade, Länge 77.5 mm
13	62236	Gleis gerade, Länge 236.1 mm
6	62229	Gleis gerade, Länge 229.3 mm
12	62064	Gleis gerade, Länge 64.3 mm
7	62977	Prellbock, Länge 77.5 mm
3	62530	Gleis gebogen, Radius R5=643.6 mm
8	62430	Gleis gebogen, Radius R4=579.3 mm
9	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
6	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm Parallelkreis
19	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis
1	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
5	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen
3	62206	Gleis gebogen, Ergänzungs- stück

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
29	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
2	62107	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm Normalkreis
4	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen
6	62611	Weiche links, Radius 437.5 mm Parallelkreis
2	62612	Weiche rechts, Radius 437.5 mm Parallelkreis
1	62712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1114.6 mm
4	62071	Länge 70.8 mm, Böschung abnehmbar
3	62671	Bogenweiche links
1	62672	Bogenweiche rechts
4	62624	Doppelte Kreuzungs-Weiche 188,3mm
Signale	4	70392 Form- Hauptsignal mit Gittermast
	4	70412 Form- Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
	10	70421 Form- Sperrsignal
	2	70361 Form- Vorsignal, grau











Dieser Bereich ist identisch mit Querspante J



Maßangaben in Zentimetern. ∇-Höhenangaben in Millimetern.





Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.





Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.




Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.




Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.




Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.



Maßangaben in Zentimetern. ▽-Höhenangaben in Millimetern.



Der Gleisplan



Die „E“-Form sorgt für gute Erreichbarkeit und bietet zusätzlichen Raum zum Gestalten

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 Seilbahn | 4 Ausfahrt zum Industriegebiet | 7 E-Lok-Schuppen |
| 2 Jahrmarkt | 5 Hauptbahnhof Neuffen | 8 Drehscheibe |
| 3 Restaurant Bergstation | 6 Bus- und Taxistation | 9 Burg Schwarzenburg |

Materialliste:

- Kunststoffhülle eines Tischfeuerwerks (Partyknaller)
- Spitze von Kugelschreiber
- Basteldraht 0,8 mm
- Blumenbindendraht, dünn
- Spritzlingsreste von Modellbausätzen
- Kabelreste
- Metallfeder, grob
- Kunststoffplatte
- Altes benutztes Sandpapier
- Dekoration: Säcke, Fässer, Steine, Grasbüschel, Natur-Holzstücke (verschiedene Größen), Leiter
- Verwendete Hilfsmittel:
- Alleskleber
- Holzleim
- Kunststoffkleber
- Acrylfarben Grün, Braun, Schwarz
- Emaillefarben Anthrazit, Bronze

Die Arbeitsschritte:

- 1 Die Kunststoffhülle eines Partyknallers, Draht, Spritzreste ... es braucht kein teures Material für ein Diorama (siehe Liste unten).
- 2 Kunststoffhülle in den Farben Bronze und Anthrazit bemalen.
- 3 Kunststoffrest in L-Form für Schlot zu-
rechtschneiden, Loch in der Größe des
Schlot-Durchmessers bohren, einstecken
und mit Alleskleber verkleben.
- 4 Loch in der Stärke des Kabelrestes (Isolierung
von 0,14-mm-Draht) in die Spitze des Behäl-
ters bohren.
- 5 Draht in Kabelrest stecken, dann Kabelreste
an beide Seiten der Feder stecken und alles
verbinden (Feder soll Kühlspirale beim Destil-
lieren darstellen).
- 6 Danach Ofenrohr (Schlot) mit Blumenbinde-
draht an Brennkessel befestigen.
- 7 Das Sandpapier mit Holzleim auf Kunststoff-
platte kleben, trocknen lassen und danach mit
Grün, Braun und Schwarz bemalen.
- 8 Kugelschreiber-Spitze auf Kunststoffteil
(Spritzlingsrest) kleben, kleines Loch bohren
für Drahhahn und bemalen (Spitze bronzefar-
ben und Unterteil anthrazit).
- 9 Brennkessel auf die Kunststoffplatte mit
Alleskleber aufkleben, nach dem Abtrocknen
alles zusammenstecken, kleben und bronzefar-
ben lackieren.
- 10 Nun das Abfüllteil platzieren und mit Alleskle-
ber ankleben.
- 11 Zum Schluss die ganze Szene mit Dekorations-
teilen aus der Bastelkiste schmücken.