







Legende

- 1 Bahnhof
- 2 Bahnsteig + Stellwerk
- 3 Güterbahnhof
- 4 Lagerhaus
- 5 Dampf-Bw
- 6 Fabrik
- 7 Wohn- und Geschäftshäuser
- 8 Bauernhof


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
15	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
12	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
87	24360	Gleis gerade, 360 mm
8	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
3	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
7	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar
10	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
4	24229	Gleis gerade, 229,3 mm
5	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
7	24978	Prellbock mit Beleuchtung, Gleislänge 77,5 mm
5	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°
10	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°
13	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
16	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
19	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
2	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
3	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
5	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm
3	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen
10	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
1	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°
3	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen
17	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
8	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
2	24711	Schlanke Weiche links, Radius 1.114,6 mm
1	24712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm
2	24771	Bogenweiche links, R3
2	24772	Bogenweiche rechts, R3
4	24624	Doppelte Kreuzungsweiche, R2
Signale	1	70361 Form-Vorsignal
	1	70392 Form-Hauptsignal mit Gittermast
	9	70412 Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flügelig)
	11	70421 Form-Sperrsignal





Legende

- 1 Bahnhof
Feldafing
- 2 Bahnsteig & Stellwerk
- 3 Güterbahnhof mit Verladekran
- 4 WLZ-Lagerhaus
- 5 Dampf-BW mit Lokschuppen, Be-
kohlung, Wasserturm, Lokleitung
- 6 Post
- 7 Stadthäuser
- 8 Bauernhof




Maßangaben in Zentimetern.





Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
43	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm
29	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm
20	2209	Gleis gerade, Länge 217.9 mm
6	2206	Gleis gerade, Länge 168.9 mm
13	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
14	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm
1	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm
2	2293	Gleis gerade, Länge 41.3 mm
3	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm
3	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22.5 mm
9	7389	Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal
12	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618.5 mm Großkreis II
16	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553.9 mm Großkreis I
28	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424.6 mm Normalkreis II
3	2232	Gleis gebogen, Radius 424.6 mm Gegenbogen

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
4	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424.6 mm Normalkreis II
2	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424.6 mm Normalkreis II
1	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I
5	2274	Gleis gebogen, Radius 902.4 mm Gegenbogen
17	2262	Weiche links, r=424.6 mm (2261L)
7	2263	Weiche rechts, r=424.6 mm (2261R)
3	22715	Weiche links, Radius 902.4 mm schlank
4	22716	Weiche rechts, Radius 902.4 mm schlank
3	2269	Kurvenweiche, re. Normalkreis I (2267R)
5	2260	Doppelte Kreuzungs-Weiche Normalkreis II
Signale		
1	70392	Form- Hauptsignal mit Gittermast (1-flüg.)
6	70412	Form- Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
9	70421	Form- Sperrsignal




Legende

- 1 Bahnhof
Feldafing
- 2 Bahnsteig + Stellwerk
- 3 Güterbahnhof mit Verladekran
- 4 WLZ-Lagerhaus/Getreidelager Bilinger
- 5 Dampf-BW mit Lokschuppen, Be-
kohlung, Wasserturm, Lokleitung
- 6 Fabrik
- 7 Städtische Wohn- und Geschäftshäuser
- 8 Bauernhof


Maßangaben in Zentimetern.



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
122	62188	Gleis gerade 188.3 mm
34	62172	Gleis gerade Länge 171.7 mm
6	62094	Gleis gerade Länge 94.2 mm
5	62077	Gleis gerade Länge 77.5 mm
15	62236	Gleis gerade Länge 236.1 mm
31	62229	Gleis gerade Länge 229.3 mm
7	62064	Gleis gerade Länge 64.3 mm
7	62977	Prellbock Länge 77.5 mm
5	62530	Gleis gebogen Radius R5=643.6 mm
10	62430	Gleis gebogen Radius R4=579.3 mm
13	62330	Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
16	62315	Gleis gebogen 1/2 Radius 515 mm Parallelkreis
19	62230	Gleis gebogen 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis
2	62215	Gleis gebogen 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
3	62207	Gleis gebogen 1/4 Radius 437.5 mm Parallelkreis
5	62224	Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
3	62206	Gleis gebogen Ergänzungs- stück
10	62130	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
1	62115	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
3	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen
17	62611	Weiche links Radius 437.5 mm Parallelkreis
8	62612	Weiche rechts Radius 437.5 mm Parallelkreis
2	62711	Schlanke Weiche links Radius 1114.6 mm
1	62712	Schlanke Weiche rechts Radius 1114.6 mm
6	62071	Länge 70.8 mm Böschung abnehmbar
2	62771	Schlanke Bogenweiche links
2	62772	Schlanke Bogenweiche rechts
4	62624	Doppelte Kreuzungs-Weiche 188,3mm
Signale		
1	70392	Form- Hauptsignal mit Gittermast
9	70412	Form- Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
11	70421	Form- Sperrsignal





Maßangaben in Zentimetern.









Maßangaben in Zentimetern. ∇-Höhenangaben in Millimetern.




Maßangaben in Zentimetern. ▽-Höhenangaben in Millimetern.



Maßangaben in Zentimetern. ▽-Höhenangaben in Millimetern.




Maßangaben in Zentimetern.
 ▽-Höhenangaben in Millimetern.



märklin magazin 4.2025

Spant H

Maßangaben in Zentimetern.
 ▽-Höhenangaben in Millimetern.



Maßangaben in Zentimetern. ▽-Höhenangaben in Millimetern.

